



إعلان طرح عطاء صادر عن مديرية الامن العام

١. تعلن مديرية الامن العام عن رغبتها بشراء المواد المبينة تالياً :

رقم حلقة الشراء	المادة	ملاحظات	آخر موعد لتقديم العروض
٢٠٢٠/٢/٩٠ /شراء موحد	شراء وتركيب نظام مراقبة تلفزيونية	- حسب المواصفات المبينة بالمرفق	الساعة الحادية عشرة من صباح يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩ م

٢. نسخة العطاء مجانية ويتم تحميلها من خلال الموقع .

٣. على الشركات المتخصصة والراغبة بذلك تقديم العرض الفني والمالي لدى سكرتير لجنة الشراء الموحد في مديرية الامن العام / ادارة المشتريات- لجنة الشراء الموحد /المقابلين خلال ساعات الدوام الرسمي مصطحبين معهم صورة عن رخصة المهن والسجل التجاري الخاص بالشركة أو المؤسسة لتقديم العروض قبل الموعد المحدد .

للاستفسار يرجى الاتصال على: موبايل (٠٧٩١٥٦٩١٨٩ / ٠٧٩١٤٥٧٤١٩)

أو البريد الإلكتروني Purchase.committee@psd.gov.jo

لجنة الشراء الموحد

تاريخ نشر الاعلان : ٢٠٢٠/١١/١٥ م



لجنة الشراء الموحد

شراء موحد / ٢٠٢٠/٢/٩٠

اسم العطاء: شراء وتركيب نظام مراقبة تلفزيونية

- ❖ ترغب مديرية الأمن العام بشراء وتركيب نظام مراقبة تلفزيونية حسب المواصفات المبينة بالمرفق .
- ❖ يجب أن يشتمل العرض المقدم ما يلي :
- (١) الأسعار بالدينار الأردني معفاة من كافة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر .
- (٢) أن يلتزم المورد بوضع أسعار تفصيلية لكل مادة وكذلك القيمة الإجمالية.
- (٣) يلتزم المتعهد المورد بأن تكون كافة المواد الموردة جديدة ١٠٠% وغير مستخدمة او معاد تصنيعها وخالية من العيوب المصنعية ولا زالت ضمن خط الإنتاج.
- (٤) يلتزم المتعهد المورد بتوريد المواد بطريقة مناسبة تكفل تسليمها بحالة جيدة وسليمة وأن تكون كافة العلامات التجارية مثبتة على المواد حسب الاعراف التجارية لمثل هذه المواد.
- (٥) على المناقص أن يرفق بعرضه المالي كفالة مالية على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق غير معلق على شرط صادر عن أحد البنوك و المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب مديرية الأمن العام وبقية لا تقل (٥%) من قيمة اللوازم الواردة في عرضه وأن تكون سارية لمدة (٩٠) يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض على أن تكون مدة سريان العرض متوافقة مع مدة كفالة دخول العطاء وفي حال تمديد كفالة دخول العطاء يعتبر العرض ساري ضمناً لحين انتهاء مدة الكفالة بعد التمديد.
- (٦) تعاد كفالة دخول العطاء الى المناقص الذي تقرر عدم الاحالة عليه ودون ذكر الاسباب.
- (٧) يعتبر المناقص ملزماً بتقديم كفالة حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك و المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب مديرية الامن العام وبنسبة لا تقل عن (١٠%) من القيمة الاجمالية للوازم المحالة تقدم عند تبليغه بقرار الاحالة.
- (٨) تعاد كفالة حسن التنفيذ للمتعهد بعد تنفيذ كافة شروط العقد أو قرار الاحالة.
- (٩) تلتزم الشركة بتقديم كفالة صيانة بنكية بواقع (٥%) من القيمة الإجمالية لمدة (سنة) من تاريخ التوريد الفعلي .
- (١٠) تلتزم الشركة بتقديم كفالة عينية لسوء المصنعية لمدة (سنة) وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافاً إليها ١٥% من قيمة اللوازم المضمونة .
- (١١) يتم الافراج عن كفالة ضمان سوء المصنعية بعد انقضاء المدة المحددة وعدم ظهور أي سوء مصنعية للوازم الموردة.
- (١٢) الكميات قابلة للزيادة والنقصان قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص وبعد الاحالة بموافقة المتعهد على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان عن (٣٠%) سواء قبل الاحالة أو بعدها الا في الحالات التي تستدعي خلاف ذلك وحسب ما تراه مديرية الأمن العام مناسباً وفقاً لحاجة الادارة المختصة وفي حال الزيادة يتم منح المتعهد مدة كافية للتوريد وعلى أن تكون بنفس الشروط والمواصفات والاسعار في قرار الاحالة.
- (١٣) يجب أن يقوم المتعهد بالتوقيع على كل صفحة من عرضه التزاماً منه بكافة المعلومات الواردة بعرضه.
- (١٤) على المورد أن يلتزم بتقديم براءة نمة من ضريبة الدخل سارية المفعول وخلاف ذلك سيتم تحويل المطالبة إلى دائرة ضريبة الدخل ليتم السداد من خلالها.
- (١٥) أن يقوم المتعهد بدفع رسوم الإحالة عند إحالة العطاء.
- (١٦) يتم التخليص على البضائع من قبل مندوب الامن العام و يتحمل المورد نفقات الشحن و التخليص او تلتزم مديرية الأمن العام بإصدار كتب الإعفاءات الجمركية حسب الأصول ويكون التخليص من مسؤولية الشركة المحال عليها القرار للمواد المعفاة من الرسوم الجمركية .
- (١٧) تقديم العرض المالي منفصلاً عن العرض الفني بالطرف المختوم.
- (١٨) يتم تقديم العروض ضمن ظرف مختوم ومعنون بأسم الشركة و مبين عليه رقم العطاء إلى مديرية الأمن العام – عميش إدارة المشتريات/ لجنة الشراء الموحد، على أن يكون كل صفحة من صفحات العرض موقعة من قبل المناقص إشعاراً بالموافقة على ما جاء بعرضه.

- ١٩) إذا أخل المتعهد بأي شرط من شروط دعوة العطاء التي تعتبره جزءاً لا يتجزأ من شروط قرار الإحالة أو إذا عجز عن تقديم اللوازم المحالة عليه كلها أو جزء منها أو إذا عجز عن التوريد أو إذا ارتكب أي مخالفة للمتعهد يتم تطبيق التعليمات المعمول بها في إمديرية الأمن العام .
- ٢٠) يجب أن يكون العرض ساري لمدة لا تقل عن (٩٠) تسعون يوماً من تاريخ تقديم المناقصة.
- ٢١) لا تتحمل مديريةية الأمن العام أي خسارة أو ضرر يقع على المتعهد نتيجة تقدمه لهذا العطاء.
- ٢٢) تحتفظ مديريةية الأمن العام بحقها في إلغاء أي دعوة عطاء في أي وقت أو في أي مرحلة دون بيان الأسباب ولها أن ترفض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع إليها في أي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء الموحد أو الجهة المختصة بالشراء أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.
- ٢٣) يقدم المناقص صورة عن رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو الاتجار بها ، وصورة من السجل التجاري الذي يبين كافة الشروط التي تطلبها وزارة الصناعة والتجارة للتسجيل في السجل التجاري ويجوز للجهة المختصة بالشراء أن تطلب ذلك عند بيع أي دعوة عطاء أو أن يطلبها مرة أو أكثر في السنة الواحدة .
- ٢٤) على المناقص -عندما يطلب منه ذلك- تقديم البيانات والوثائق الأصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية المتوفرة لديه وأي متطلبات أخرى ضرورية للتدليل على قدرته على الوفاء بالتزامات ومتطلبات العطاء وبغير ذلك يحق للجهة المختصة بالشراء أن تهمل العرض
- ٢٥) على المناقص أن يبين بعرضه بلد المنشأ للوازم المعروضة وإسم الشركة الصانعة والماركة والإسم التجاري والموديل والرقم البديل على الكتالوج أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.
- ٢٦) تصديق شهادات المنشأ :
- أ- تطلب شهادات المنشأ والوثائق الخاصة باللوازم مستوفية للشروط وتعتمد وفقاً لأحكام قانون الجمارك الساري المفعول والتعليمات الصادرة بموجبه أية تعديلات تطرأ عليهما على ان تكون مصدقة حسب الأصول وكما هو وارد فيهما.
- ب- تقبل شهادات المنشأ والفواتير الصادرة من أي مكتب أو مركز توزيع أو مكتب إقليمي معتمد ومخول بإصدار هذه الشهادات شريطة إبراز شهادة من الشركة الأم مصدقة حسب الأصول ، دون اعتبار لوجود فرع للمصنع أو عدمه.
- ٢٧) على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الأصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم المقدمة (غير مستردة) وبإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
- ٢٨) يتم تسليم العروض بالظرف المختوم قبل الساعة (١١٠٠) صباحاً من يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٠م في مديريةية الأمن العام/عميش إدارة المشتريات /لجنة الشراء الموحد ولن يُقبل أي عرض بعد هذا الوقت.
- ٢٩) الإجابة على المواصفات الفنية المرفقة بدعوة العطاء تكون من خلال Compliance table .

للاستفسار يرجى الاتصال على: موبيل (٠٧٩١٥٦٩١٨٩ / ٠٧٩١٤٥٧٤١٩) فاكس ٠٦ / ٥٧٩٩٤٢١

أو البريد الإلكتروني Purchase.committee@psd.gov.jo

اسم الشركة / التاجر	
رقم الهاتف	
رقم الفاكس	

العقيد المهندس

رئيس لجنة الشراء الموحد

Item #	
28	<p>Bullet outdoor camera:- Resolution: 4MP@25/30fps.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Min. Illumination: 0.005Lux (Color). - IR Distance: 50m. - Smart IR, - Focal Length: Motorized 2.8 - 12 mm for Vari-focal. - Video Output: BNC/HD (HDCVI/AHD/TVI) & CVBS. - Day & Night with ICR - Noise Reduction: 3DNR. - BLC Mode: BLC/HLC/WDR (120dB). - Gain Control: Auto. - Ingress Protection: IP 67 - Temperature -20 °C ~ +60 °C. - Certifications: CE, FCC, UL. - Casing: Aluminum. - 12v dc (power supply must include with the camera)
2	<p>PTZ camera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolution: 4MP@25/30fps. - 30X optical zoom - True WDR - up to 150m IR range - high resolution - weatherproof
1	<p>16 channel DVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 Channels. - Camera input: SMP (HDCVI/AHD/TVI/IP), CVBS. - Embedded LINUX. - Compression: H.265+/H.265/H.264+/H.264. - Dual-stream. - PAL/NTSC. - 25fps@1080P Live for each channel. - Record Stream: 400/480 fps@1080p. - Motion Detection. - 2 SATA Ports - Storage capacity: 4 TB Surveillance HDD Include. - Sync Playback: Min. 8 Split. - Network: (1000Mbps). - ONVIF. - Video outputs: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC. - USB interfaces: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0. - Power Supply: AC100V-240V - Full frame

2	<p>8 channel DVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Channels. - Camera input: 5MP (HDCVI/AHD/TVI/IP), CVBS. - Embedded LINUX. - Compression: H.265+/H.265/H.264+/H.264. - Dual-stream. - PAL/NTSC. - 25fps@1080P Live for each channel. - Record Stream: 400/480 fps@1080p. - Motion Detection. - 2 SATA Ports - Storage capacity: 4 TB Surveillance HDD Include. - Sync Playback: Min. 8 Split. - Network: (1000Mbps). - ONVIF. - Video outputs: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC. - USB interfaces: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0. - Power Supply: AC100V-240V - Full frame
4	<p>محول إشارة فيديو عبر الألياف</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 channel - TVI/CVI/AHD to fiber converter - Support up to 5mp resolution - FC, SC optical connector - RS485 - support motorized lens cameras
14	RG6 Coaxial cable , double Shielded , solid copper (305 m)
13	Power cable 2*2.5 mm
2	UTP CAT6 cable , high specifications (305 m)
1	WD Purple (4) TB hard desk
2	WD Purple (2) TB hard desk
37	
30	طبقة تجميع مطوري بلاستيك قياس 17*14 سم
3	مانعوية بلاستيك قياس 32 ملم لون ابيض مع نقر عاتيا
2	شاشة قياس 13 بوصة
3	شاشة قياس 32 بوصة
1	كابل HDMI طول 1 متر
350 meter	لوحة تحكم بالكاميرات
2	كابل للياف ضوئية (SM) 4 اشعة/8 اشعة
2	ODF(SM) SC 12port
6	كينة 6U
2	Patch Cord Duplex (SM) SC-FC
	Fiber to (2ports) Ethernet converter (single mode)
	على ان يتم تركيب و تشغيل النظام المطلوب من قبل الشركة المتحال عليها العطاء و المتضمن لجيزة الكاميرات و المواد الخاصة بالألياف الضوئية (لقاتير)